



T. C.
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	BİOGLOBAL ZİRAİ BİYOLOJİK SİSTEMLER TARIMSAL DANIŞMANLIK GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	862
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	DEMİR (Fe-SÜLFAT) MANGAN (Mn-SÜLFAT) VE ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	28729
Marka veya Ticari Adı (Varsa)	TABA
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	BİOGLOBAL ZİRAİ BİYOLOJİK SİSTEMLER TARIMSAL DANIŞMANLIK GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Gübre Tip İsmi	DEMİR (Fe-SÜLFAT) MANGAN (Mn-SÜLFAT) VE ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür; Fe: 2 Mn: 1 Zn: 1
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye veya İthalat)	İTHALAT
Net Ağırlıkları	0,6-1,2-3-6-12-18-24-30 KG / 0,5-1-2,5-5-10-15-20-25 L
Depolama Sıcaklığı	0 °C / +45 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan uzak tutunuz ibaresi, uyarılar, lisans/tescil no, üretim tar. son kul. tar. net ağırlığı, firma adı-adresi.
Veriliş Nedeni	İLK DEFA
Bu belge 14.11.2016 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	

Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir. Tarih: 14.11.2016


Metin KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

EC FERTILIZER
Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat)
Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

TABA

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Demir (Fe)

Suda Çözünür Mangan (Mn)

Suda Çözünür Çinko (Zn)

W/W

% 2

% 1

% 1

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!

SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ!



ÜRETİCİ FİRMA: KAN BIOSYS PVT. LTD.

917 / 17 Raveedeeep, Ganeshwadi, Prin K.R. Kanitkar Path, Off F.C. Road, Pune 411004 HİNDİSTAN

İTHALATÇI FİRMA: BİOGLOBAL ZİRAİ BİY SİS. TAR. DAN. GIDA TAR. SAN. VE TİC. A.Ş.

Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. No: 54/13 ANTALYA

Tel: 0 242 243 47 40 ANTALYA

UYARILAR:

Önce etiketi okuyunuz. Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. Gübre buharını ve zerrecikleri tenenffüs etmeyiniz. Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız. Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. **Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.**

DEPOLAMA:

Ürünü serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Ürünü direk güneş ışığına maruz bırakmayınız. Depolama Sıcaklığı 0 - + 45 °C olmalıdır.

Tescil No:

Lisans No: 862

Ağırlık:

Hacim:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Parti No:



KARIŞILIRLIK DURUMU:

Tüm sıvı veya toz formülasyonda birçok gübre, kimyasal, biyolojik ilaçlarla karıştırılabilir. Yağlı ilaçlar, çok yüksek asidik veya alkalın reaksiyon gösteren ürünlerle karıştırmayınız. Tereddütlü durumlarda ön karışım denemesi yapınız veya bayinize başvurunuz.

UYGULAMA VE DOZLAR:

BİTKİ ADI	KULLANIM DOZU	UYGULAMA ZAMANI
Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Soya Fasulyesi, Bostan, Tüm Baklagiller	50-75 ml / da (tarla) 150-300 ml / 100 L su (sera)	İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında, ikinci uygulama meyve oluşmaya başlarken yapılır.
Elma, Armut, Şeftali, Kiraz, Erik, Narenciye, Badem, Fındık, Antep Fıstığı, Zeytin vs.	100 ml / 100 L su	İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında ikinci uygulama ilk uygulamadan 25-30 gün sonra taç yapraklar düştükten sonra yapılır.
Çilek	50 ml / da	İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında ikinci uygulama bundan 25-30 gün sonra yapılır.
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Mısır vs.	50-75 ml / da	İlk uygulama kardeşlenme sırasında, ikinci uygulama ise ikinci boğum oluştuğunda yapılır.
Pamuk	50 ml / da	İlk uygulama taraklar görülmeye başladığı zaman, ikinci uygulama ilk uygulamadan 3-4 hafta sonra yapılır.
Soğan, Sarımsak, Ispanak, Marul, Karnabahar, Lahana	50 ml / da	İlk uygulama bitkiler 4-6 yapraklı iken yapılır.
Süs Bitkileri	75-100 ml / 100 L su	İlk uygulama süs bitkileri 10-20 cm yükseldikten iken yapılır ve 3-4 hafta sonra tekrarlanır.
Yonca, Yem Bitkileri	50 ml / da	İlk tatbikat bitkiler 10-15 cm. Yüksekse iken yapılır. Her kesimden sonra bitkiler yine 10-15 cm boya erişince uygulama tekrarlanmalıdır.
Şeker Pancarı, Patates vb.	50 ml / da	İlk uygulama yumrular oluşmaya başladığında yapılır ve 20-30 gün sonra tekrarlanır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

Metin OCAKTAN
Şirket Müdürü

bioglobal
Konyaaltı Cad. Bahçelievler Mah. No: 54/13
Tel: 0242 243 47 40 Fax: 242 31 20 00
Antalya Kurumlar Y.D. 176 043 0451